

.tirol Anti-Abuse Richtlinie

Die vorliegende Policy soll nach österreichischem Rechtsverständnis ausgelegt werden.

Im Streitfall ist die deutsche Version der Policy einer Übersetzung vorrangig.

Inhalt

1.	Management Summary	3
2.	Allgemeine Bestimmungen	4
2.1.	Rechtmäßige Sicherungsmaßnahmen	4
2.2.	Maßnahmen bezüglich der WHOIS-Genauigkeit.....	5
2.3.	Kontakt und Bearbeitung bei Missbrauchsfällen	5
3.	Mögliche Kategorien des Registrierungsmissbrauchs und Gegenmaßnahmen.....	6
3.1.	Cybersquatting	6
3.2.	Front Running.....	6
3.3.	Gripe Sites, betrügerische und beleidigende Domains	7
3.4.	Gefälschte Verlängerungsmitteilungen.....	7
3.5.	Name Spinning	7
3.6.	Pay-Per-Click.....	8
3.7.	Traffic-Umleitung	8
3.8.	Domain Kiting / Tasting	8
4.	Missbräuchliche Nutzung einer Domain	8
4.1.	Anti-Abuse-Richtlinie für gTLD	8
4.2.	Behandlung von URS-Anfragen	10
5.	Missbrauch von Registry-Schnittstellen	10
5.1.	Abgreifen von WHOIS-Daten.....	10
5.2.	Missbrauch der EPP-Schnittstelle.....	12
5.3.	Missbrauch der DNS-Schnittstelle.....	12
5.4.	Verwaltung und Entfernung von Orphan Glue Records.....	12
6.	Kontakt	14

1. Management Summary

Die vorliegende Richtlinie wird gemäß dem Vertrag zwischen der Registry und den Registraren (Registry-Registrar Agreement, „RRA“) eingeführt und tritt nach einer Frist von dreißig (30) Tagen ab Bekanntgabe des Inkrafttretens durch punkt Tirol GmbH gegenüber den Registraren in Kraft. Die missbräuchliche Verwendung von .tirol-Domains wird nicht toleriert, wie diese Richtlinie klarstellen wird. Die Richtlinie behandelt die allgemeinen Aspekte der Verhinderung missbräuchlicher Verwendung, aber auch der akzeptablen Nutzung sowie der raschen Erkennung und Verfolgung einer etwaigen missbräuchlichen Verwendung (rascher Takedown). Sie gilt für Registrare und Registranten von .tirol-Domains und normiert das Vorgehen der Registry bei gemeldeten Missbrauchsfällen. Die Richtlinie ersetzt die Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) oder Uniform Rapid Suspension (URS) oder andere Streitschlichtungsverfahren nicht.

Ziel der Registry ist es, dass keine .tirol-Domain auf eine Weise genutzt wird, die gegen Rechte Dritter verstößt oder sie verletzt, die gegen geltendes Recht, staatliche Vorschriften oder Anforderungen verstößt sowie die zu Zwecken unrechtmäßiger oder betrügerischer Handlungen einschließlich Spam- oder Pishing-Aktivitäten eingesetzt wird. Die Nichteinhaltung der angeführten Bestimmungen kann zur Aussetzung oder Aufhebung der Registrierung der Domain(s) durch die Registry führen.

Die Registry wird gemeinsam mit dem Registry-Service-Provider die erforderlichen betrieblichen und technischen Schritte zur Förderung der WHOIS-Datengenauigkeit unternehmen, Domainmissbrauch einschränken, veraltete und ungenaue Daten entfernen und andere Sicherheitsmaßnahmen zur Sicherstellung der Integrität des Domainraums .tirol ergreifen. Zu den speziellen Maßnahmen gehört unter anderem eine Anti-Abuse-Richtlinie, die Missbrauch von Domains deutlich definiert sowie Informationen über eine Kontaktstelle für die Meldung von vermutetem Missbrauch beinhaltet. Des Weiteren enthält die Anti-Abuse-Richtlinie die Verpflichtung zur schnellen Erkennung und Beseitigung von Missbrauch (rascher Takedown) einschließlich Suspendierungen, Sicherstellung der Vollständigkeit der WHOIS-Informationen zum Zeitpunkt der Eintragung, Veröffentlichung und Unterhaltung von Verfahren für die Entfernung von Orphan Glue Records für Namen, die aus der Zone entfernt wurden, sowie Ergreifung von Maßnahmen zur Abschreckung von WHOIS-Missbrauch einschließlich Rate Limit, Feststellung der Syntaxgültigkeit und Umsetzung und Durchsetzung von Anforderungen aus dem Registry-Registrar-Agreement.

Missbräuchliche Aktivitäten während des Betriebs eines gTLD Registry Systems können wie folgt kategorisiert werden:

- Missbräuchliche Registrierung von Namen unter einer gTLD.
- Missbräuchliche böswillige Nutzung einer Domain unter einer gTLD („Malicious Use“).
- Missbrauch der Registrierungsprozesse, der technischen Schnittstellen, der Infrastruktur der Registry-Systeme und des DNS-Netzwerks selbst.

Für die erste (und teilweise auch zweite) Kategorie hat ICANN die RAPWG (Registration Abuse Policies Working Group Final Report“ (<http://gnso.icann.org/issues/fap/fap-wg-final-report-29may10-en.pdf>) eingerichtet. Die vorliegenden Anti-Abuse-Maßnahmen der Registry der gTLD .tirol folgen weitgehend diesen Empfehlungen für die einzelnen Missbrauchsszenarien.

Außerdem berücksichtigt die Registry auch die Dokumente „SAC 048“ („SSAC Comment on Orphan Glue Records in the Draft Applicant Guidebook“) und „SAC 023“ („Is the WHOIS Service a Source for email Addresses for Spammers?“) des ICANN Security and Stability Advisory Committee.

2. Allgemeine Bestimmungen

2.1. Rechtmäßige Sicherungsmaßnahmen

Um die Anforderungen der ICANN an eine Community-basierte Bestimmung der Anwendung zu erfüllen, muss der Registrant einer .tirol-Domain in einer wirtschaftlichen, kulturellen, touristischen, sozialen oder sonstigen sinnvollen Verbindung mit dem Bundesland Tirol stehen.

Diese Bestimmung der gTLD .tirol für die .tirol-Community wird durch eine spezielle Formulierung im Registry-Registrar-Agreement durchgesetzt, die gTLD-Registrare für die Berücksichtigung der oben dargelegten Einschränkungen in den entsprechenden Verträgen mit den gTLD-Registranten verantwortlich macht.

Die Registry wird registrierte Domains gelegentlich in eigenem Ermessen oder aufgrund von Beweisen oder Hinweisen manuell immer wieder überprüfen, um die dauerhafte Erfüllung dieser Anforderungen sicherzustellen. Bei Nichteinhaltung erfolgt eine Mitteilung an die Registranten, die eine Frist von zwanzig (20) Tagen für

die (erneute) Erfüllung setzt. Die Nichteinhaltung nach einer solchen Mitteilung kann dazu führen, dass die entsprechende Domain nach Ermessen der Registry aufgehoben wird.

2.2. Maßnahmen bezüglich der WHOIS-Genauigkeit

Parallel zur Überprüfung von .tirol-Domains auf Einhaltung der Vorgaben für die Berechtigung aus 2.1. werden die Domains auf die Genauigkeit der WHOIS-Daten geprüft.

2.3. Kontakt und Bearbeitung bei Missbrauchsfällen

Der Registry Operator von .tirol wird eine Kontaktstelle für Missbrauchsmeldungen auf seiner Website einrichten.

Dieser Kontakt ist für Angelegenheiten, die beschleunigt bearbeitet werden müssen und eine zeitnahe Antwort auf Missbrauchsbeschwerden mit Bezug zu allen unter .tirol eingetragenen Namen aller eingetragenen Registrare einschließlich Wiederverkäufern benötigen, zuständig.

Die Kontaktdaten bestehen aus:

- einer E-Mail-Adresse,
- einer Telefonnummer und
- der Postanschrift des Missbrauchskontakts (Sitz der Registry),
- Die an den Missbrauchskontakt gesendete Kommunikation wird folgendermaßen behandelt:
- Prüfung der Missbrauchsanfragen .
- Entsprechende Behandlung restlicher Kommunikation wie Spam oder sachfremde Anfragen (z. B. nach Domains in anderen TLDs), z. B. durch Löschen oder Zurückweisung.
- Ermittlung des Registrars der betreffenden Domain.
- Vorläufige Antwort an den Anfragenden.
- Kontaktaufnahme zum Registrar des Datensatzes mit dem Missbrauchsfall.
- Nachvollziehen der Maßnahmen des Registrars bei Missbrauch.
- Übersendung der Ergebnisse an den Anfragenden.

Die Bestätigung des Kommunikationseingangs und die Weiterleitung drittparteilicher Kommunikation gehört während der Geschäftszeiten der Kontaktstelle zum Tagesgeschäft, jedoch besteht eine Bearbeitungsfrist von maximal 24 Stunden. Der Zeitrahmen bis zum Abschluss der Missbrauchsbehandlungsmaßnahmen beträgt für den eingetragenen Registrar 72 Stunden. In Ausnahmefällen und nur auf Verlangen des Registrars kann die Frist um weitere 24 Stunden verlängert werden. Einzelheiten dazu werden im Registrar Accreditation Agreement festgelegt.

3. Mögliche Kategorien des Registrierungsmissbrauchs und Gegenmaßnahmen

Wie oben dargelegt hat ICANN die RAPWG eingerichtet. Sie entfaltet primär ihre Wirkung für die missbräuchliche Registrierung. Das Registry-System behandelt diese einzelne Kategorie wie folgt:

3.1. Cybersquatting

Missbräuche aus Cybersquatting-Fällen in der gTLD .tirol werden gemäß dem Uniform Dispute Resolution Process („UDRP“) der ICANN behandelt. Registry-Mitarbeiter werden auch Entwicklungen bezüglich Rechtsschutzmechanismen innerhalb der ICANN genau folgen und mögliche Wege in Richtung auf die Übernahme solcher Prozesse untersuchen, wenn sie für den Registry Space .tirol einmal klar definiert sind.

3.2. Front Running

Obwohl die RAPWG keine spezielle Maßnahme bei diesem Problem empfiehlt, wird die Registry

- a) alle Protokolldateien und andere Informationen, die Benutzerinteressen an einem bestimmten Domains widerspiegeln, vertraulich behandeln.
- b) Diese Daten und Protokollinformationen werden nur Mitarbeitern zur Verfügung stehen, die tatsächlich aus betrieblichen Gründen auf diese Dateien zugreifen müssen.
- c) Das Registrar Accreditation Agreement der gTDL enthält eine entsprechende Bestimmung.

3.3. Gripe Sites, betrügerische und beleidigende Domains

Die gTLD Registry wird Best Practices entwickeln, um die Eintragung beleidigender Zeichenfolgen einzuschränken. Außerdem wird angenommen, dass der bestehende UDRP zusammen mit gerichtlichen Entscheidungen (durch die die Registry offenkundig gebunden sein wird) ausreichende unabhängige Maßnahmen gegen möglicherweise missbräuchliche Namen bietet.

3.4. Gefälschte Verlängerungsmitteilungen

Die Registry wird gemäß den Empfehlungen der RAPWG keine spezielle Gegenmaßnahme in ihren Systemen und Services implementieren. Da die Registry für alle Domains genaue und vollständige WHOIS-Informationen (die als Informationsquelle für solche Mitteilungen betrachtet werden) bereitstellen muss, ist die Implementierung solcher Maßnahmen auf dieser Ebene nicht machbar. Selbstverständlich überwacht die ICANN fortwährend dieses Problem und wird gegen Registrare, die solche Praktiken ausüben, notwendige Gegenmaßnahmen ergreifen.

Die Registry wird aber auf der Website Warnungen wegen klar betrügerischer (und klar ungesetzlicher) Verlängerungs- und Ablaufmitteilungen posten, die ihren Mitarbeitern zur Kenntnis gelangen, und sie wird rechtliche Schritte gegen Registrare einleiten, die solche ungesetzlichen, betrügerische Handlungen durchführen.

3.5. Name Spinning

Wird als eine hauptsächlich von Registraren rechtmäßig angewandte Praxis betrachtet, um Nutzern eine größere Auswahl und/oder Alternativen anzubieten, wenn der gewünschte Name bereits vergeben ist. Hierbei wird davon ausgegangen, dass der überlegte Einsatz dieser Techniken in der Verantwortung des Registrars liegt. In Wirklichkeit kann die Registry nicht zwischen einer rechtmäßigen Domainanfrage, also einer, die von einem Nutzer von Hand eingegeben wurde, und einer Domainanfrage die vom Registrar geändert wurde, unterscheiden.

Wenn die Name-Spinning-Praktiken zu einem Markenverstoß bei einer Domain führen könnten, sieht die UDRP geeignete Maßnahmen gegen den Inhaber eines solchen Namens vor. Das entspricht der Empfehlung der RAPWG.

3.6. Pay-Per-Click

In Übereinstimmung mit der Position der RAPWG wird dieses Thema, das nicht direkt mit der Eintragung von Domains in Verbindung steht, als indirekt und rein auf das Web bezogen, betrachtet. In den meisten Fällen ist Pay-Per-Click eine rechtmäßige Einkommensquelle für Eigentümer von Domains und Betreiber von Websites. Möglicher Missbrauch solcher Praktiken muss außerhalb des Bereichs für die Registry liegen, und auch hier wird erwartet, dass Markenverstöße mithilfe der UDRP geregelt werden.

3.7. Traffic-Umleitung

In Übereinstimmung mit der Position der RAPWG ist dies ebenfalls ein Web-Thema und es wurden keine speziellen Gegenmaßnahmen in den Betriebsablauf der Registry implementiert.

3.8. Domain Kiting / Tasting

Um massenhaftes Domain Kiting/Tasting zu verhindern, wird die Registry die „Add Grace Period Limits Policy“ (<http://www.icann.org/en/resources/registries/agp/agp-policy-17dec08-en.htm>) implementieren, die den finanziellen Vorteil von Domain Kiting/Tasting wirkungsvoll entfernt und somit das Volumen solcher Eintragungen wesentlich verringert. Alle Registrare werden in dieser Beziehung offensichtlich gleich behandelt, und es gibt keine Ausnahmen.

4. Missbräuchliche Nutzung einer Domain

Die RAPWG hat ihrem Abschlussbericht auch eine Analyse betreffend die missbräuchliche Nutzung beigefügt.

4.1. Anti-Abuse-Richtlinie für gTLD

Die Absicht hinter der Anti-Abuse-Richtlinie von .tirol ist die Ergreifung von Maßnahmen gegen die Nutzung von Domains in Verbindung mit ungesetzlichen, böswilligen, betrügerischen oder auf andere Weise schädlichen Aktivitäten im Internet. Solche Aktivitäten sind:

- Spam: Spam wird allgemein als das Senden massenhafter unaufgeforderter E-Mails definiert, kann aber auch beim Instant Messaging oder in mobilen Umgebungen auftreten. Spam kann von Domains aus verschickt werden und wird als Werbung für Websites eingesetzt.

- Phishing: Phishing liegt vor, wenn sich eine Website als vertrauenswürdige Website - oft als eine Bank-Website - darstellt, um Internet-Nutzer zu täuschen, damit sie sensible Informationen (z. B. Zugangsdaten für Online-Banking, E-Mail-Passwörter) enthüllen.
- Pharming: Pharming ist die Umleitung von Internet-Nutzern auf betrügerische Websites, die vorwiegend durch Techniken wie DNS-Hijacking oder Poisoning erreicht wird.
- Absichtliche Verteilung von Malware: Malware ist Software, die das System eines Nutzers ohne dessen Einwilligung infiltriert um ihn zu schädigen oder z. B. für Botnet-Aktivitäten zu missbrauchen. Beispiele sind Viren, Würmer, Trojaner oder Key Logger.
- Malicious Fast-Flux-Hosting: Malicious Fast-Flux-Hosting ist eine DNS-basierte Komponente von Botnet-Aktivitäten, insbesondere um z. B. den Standort dieser Aktivitäten im Internet zu verschleiern und gegen Entdeckung und Verteidigung abzuhärten.

Eingehende Kommunikation über einen möglichen Missbrauch wird gemäß Abschnitt 3 der Reaktion auf diese Richtlinie behandelt. Fachleute beim Registry Operator werden beurteilen, ob tatsächlich ein Missbrauch in Zusammenhang mit einer gTLD-Domain vorliegt und welcher Art er ist. Danach wird die beste Methode zur Beseitigung des Problems von der Erstbeurteilung abgeleitet.

Die Hauptunterschiede sind:

- a) ob die Domains eigens zur Durchführung der böswilligen Aktivität eingetragen wurden oder die Aktivität eine rechtmäßige Nutzung der Domains ausbeutet und der Registrant keine Ahnung davon hat, d. h. die Website gehackt wurde, und
- b) ob eine sofortige Maßnahme notwendig ist (Domain wird gesperrt und aus der Zone entfernt) oder nicht (Domain wird nur gesperrt).

Die Registry wird über Missbrauch und Missbrauchsmeldungen Aufzeichnungen aufbewahren und Metriken nachverfolgen. Dazu gehört:

- die Anzahl der beim oben beschriebenen Missbrauchskontakt der Registry eingegangenen Missbrauchsmeldungen,
- die Anzahl der Fälle und Domains, die Registraren zur Lösung überstellt wurden,
- die Anzahl der Fälle und Domains, in denen die Registry Sofortmaßnahmen ergriffen hat,
- die Zeit für die Lösung,
- die Anzahl der Domains in der gTLD, die von den größeren Anti-Spam Blocklist Providern auf eine schwarze Liste gesetzt wurden, und
- die Zeiten, in denen Phishing-Sites in der gTLD aktiv und offen waren.

4.2. Behandlung von URS-Anfragen

Die Behandlung von Uniform Rapid Suspension-Anfragen (URS-Anfragen) durch den Registry Operator ist ausführlich unter diesem link dargestellt:

<http://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-urs-clean-15feb10-en.pdf>

5. Missbrauch von Registry-Schnittstellen

Die Registry wird die folgenden Gegenmaßnahmen zum Schutz gegen Missbrauch der Registry-Systeme und des DNS-Netzwerks selbst ergreifen.

5.1. Abgreifen von WHOIS-Daten

Der WHOIS-Zugriff ist ein entscheidender und unverzichtbarer Service, den jede gTLD-Registry erbringt. Die Registry wird die ICANN-Anforderungen für den WHOIS-Zugriff erfüllen.

Wie aber im Dokument „Is the WHOIS Service a Source for email Addresses for Spammers?“ der SSAC dargelegt, kann der Missbrauch von WHOIS als das Hauptmittel für die Generierung von E-Mail-Adresslisten zum Versenden unangeforderter E-Mails betrachtet werden, insbesondere für die Praxis, massenhaft Informationen bei WHOIS abzugreifen. Auch wird angenommen, dass

WHOIS die Hauptquelle für Daten zur Generierung falscher Verlängerungsmitteilungen ist. Zum Schutz gegen das Abgreifen von Eintragsdaten (und insbesondere E-Mail-Adressen) wird die Registry die folgenden Gegenmaßnahmen ergreifen:

- Rate Limits für die WHOIS-Abfrage: Der Zugriff auf WHOIS-Daten für Abfragen wird pro IP-Adresse (für IPv4) und pro Präfix (für IPv6) auf eine tägliche Obergrenze von 25 WHOIS Abfragen pro IP-Adresse/Präfix eingeschränkt. Nach Erreichen der Obergrenze antwortet der WHOIS-Server mit einer entsprechenden Mitteilung anstelle der standardmäßigen WHOIS-Antwort. (Die Abfrageobergrenzen können vom Registry Operator gelegentlich geprüft und angepasst werden). IP-Bereiche akkreditierter Registrare (und andere IP-Bereiche wie z. B. ICANN selbst, UDRP- und URS-Service Provider usw.) werden von diesen Einschränkungsmaßnahmen ausgenommen. Dadurch wird die rechtmäßige Nutzung des Services ermöglicht, während das Abgreifen von Daten in großem Maßstab gleichzeitig sehr erschwert wird.

- Datenschutz bei E-Mail/Telefon/Fax: Die EPP-Implementierung des „Kontaktobjekts“ bietet einen Mechanismus, über den ein Registrar definieren kann, ob die Felder „email“, „phone“ und „fax“ des Kontaktobjekts (d. h. das Element „contact disclose“) öffentlich angezeigt werden. Die Registry setzt diese Felder standardmäßig auf „do not disclose“. Registrare aber können diese Einstellung über den normalen EPPCommand Stream ändern. Ist ein Flag für ein bestimmtes Feld auf „do not disclose“ gesetzt, wird das Feld bei anonymen WHOIS-Ausgaben weggelassen und so ein Mindestmaß an Datenschutz für Registranten erreicht. Um verschiedene Geschäftsprozesse zuzulassen, werden IP-Bereiche akkreditierter Registrare (und gegebenenfalls andere IP-Bereiche wie z. B. ICANN selbst, UDRP- und URS-Service Provider) den vollständigen Datensatz einschließlich der mit „do not disclose“ markierten Felder immer noch sehen müssen.

- Überwachung von WHOIS: Der WHOIS-Service wird überwacht, um ungewöhnliche Aktivitäten an der Schnittstelle zu erkennen.

Die oben beschriebenen Gegenmaßnahmen sind ein ausgewogener Kompromiss zwischen der Anforderung auf Zugriff auf WHOIS-Daten und den grundlegenden Datenschutzrechten von Registranten. Weitere Informationen über den von der

Registry erbrachten WHOIS-Service finden Sie auf der Website von .tirol (www.domain.tirol.com).

5.2. Missbrauch der EPP-Schnittstelle

Die EPP-Schnittstellen der Registry werden sehr stark durch Firewalls geschützt. Der Zugriff besteht nur aus IP-Bereichen akkreditierter Registrare. Zudem werden sie noch durch einen EPP-Authentifizierungsmechanismus geschützt. Als solcher kann ein Missbrauch dieser Schnittstellen (wie DDoS, Brute-Force-Angriffe gegen Benutzername/Passwort-Kombinationen usw.) nur von Netzwerken von Parteien aus durchgeführt werden, mit denen der Registry Operator einen rechtsgültigen Vertrag geschlossen hat. Außerdem gilt für EPP-Schnittstellen auf Netzwerkebene ein Rate Limit.

Zusätzlich zu den dargelegten technischen Mitteln werden Nutzungszahlen jenseits aller regelmäßigen und sinnvollen Abrufmuster, die gerade anfallen oder regelmäßig auftreten, vom Registry Operator untersucht. Das Fehlen einer vernünftigen Erklärung für ein solches unregelmäßiges Verhalten eines Registrars an der EPP-Schnittstelle könnte zu Strafen wie Herabstufung des Services, Unterbrechung oder sogar Kündigung im gemäß dem Registrar Accreditation Agreement vorgesehenen maximalen Umfang führen.

5.3. Missbrauch der DNS-Schnittstelle

Öffentliche Namensserver, Hidden Masters und die Signing-Infrastruktur werden so konfiguriert und durch Firewalls geschützt, dass sie NOTIFYs und UPDATEs nur von den erforderlichen Adressen zulassen. Um das Überschreiten von Zonen und Ladespitzen zu verhindern, sind Zonenübertragungen aus der DNS-Infrastruktur deaktiviert.

5.4. Verwaltung und Entfernung von Orphan Glue Records

Selbstverständlich haben Glue Records gemäß den Kommentaren der SSAC unter <http://www.icann.org/en/committees/security/sac048.pdf> eine wichtige Funktion beim korrekten und normalen Betrieb des DNS, können aber für böswillige Zwecke eingesetzt werden.

Um eine solche böswillige Nutzung zu verhindern, verwaltet die Registry Glue Records gemäß der folgenden Bestimmungen:

- Bereitstellung von Host-Objekten mit Glue: Gemäß den EPP RFCs können Glue-Record-Hostobjekte („intern“) nur bereitgestellt werden, wenn die übergeordnete Domain (Parentname) in der Registry eingetragen ist. Für Hostobjekte, die von der Registry nicht unter der TLD verwaltet werden („externe Hosts“) können niemals A- oder AAAA-Datensätze existieren.
- Löschung der Domain bei untergeordneten Glue-Record-Hosts: Wenn sich der Status einer Domain (zum Beispiel über den EPP-Befehl „delete domain“ oder durch Ablaufen) von „REGISTERED“ in „REDEMPTION“ ändert, wird zwar die Domain selbst aus dem DNS entfernt, aber Glue Records in der gelöschten Domain werden vorübergehend in der Zone gehalten. Andere Registrare, die aufgrund der anstehenden Entfernung des Hosts aus ihren Domains von einer möglichen Auswirkung auf den DNS-Service betroffen sind, werden über die EPP-Nachrichtenschlange informiert.
- Wenn sich der Status der Domain danach von „REDEMPTION“ in „PENDING DELETE“ ändert, werden die Glue Records unter den betroffenen Domains dann im DNS widerrufen, sind aber in der SRS-Datenbank immer noch vorhanden.
- Im letzten Schritt des Löschvorgangs (Übergang von „PENDING DELETE“ zu „AVAILABLE“) werden die Glue-Record-Hostobjekte zusammen mit der Domain gelöscht und auch aus jeder anderen Domain in der Registry entfernt, der diese Hosts noch nutzt.
- Diese Richtlinie verhindert wirkungsvoll den Missbrauch von Orphan Glue Records in der Registry, da der Status eines Hostobjekts immer dem Status der übergeordneten Domain folgt. Daher können Glue Records niemals für Domains existieren, die nicht in der Registry-Datenbank vorhanden sind. Außerdem verringert die Beibehaltung der Glue Records in der Zone während der Rücknahmeperiode zusammen mit der Benachrichtigung von Registraren wesentlich das Risiko anderer Domains zu beeinträchtigen sowie den Aufwand eines Registrars im Fall, dass die Domain nachträglich wiederhergestellt wird.

Zusätzlich zu der oben dargelegten Verfahrensweise wird der Registry Operator auch auf dokumentierte Beweise für das Vorhandensein von Glue Records und deren Verwendung in Verbindung mit böswilligen Aktivitäten hin handeln und die Glue Records manuell entfernen.

6. Kontakt

Alle Missbrauchsmeldungen sind an abuse@nic.tirol zu senden.

Beschwerden wegen ungenauer WHOIS-Informationen sind an den Registrar dieser Domain zu richten